THE DYNAMIC WAY.



Vooruitgang vanuit de praktijk

Voor je ligt de 2026 catalogus van The Dynamic Way, onderdeel van TDW Systems. Deze catalogus is de weerspiegeliging van onze visie op een moderne installatiemarkt: efficiënt, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig.

Onze basis ligt aan de balie

Wanneer wij praten over techniek en handel, praten we vanuit ervaring. Voor ons begon dit werk niet achter een bureau, maar aan de verkoopbalie. We zijn opgegroeid met de producten in onze handen en leerden daar wat de installateur en de groothandel écht nodig hebben. Die jarenlange betrokkenheid bij het vak is het fundament van TDW Systems. Het heeft ons geleerd om niet alleen naar een los onderdeel te kijken, maar naar de totale toepassing en beschikbaarheid in de keten.

Een breed assortiment met een eigen signatuur

Sjors en Max zijn dit bedrijf gestart met de overtuiging dat hoogwaardige producten voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Vandaag de dag biedt The Dynamic Way een breed en sterk assortiment aan voor de groothandel, de retailer en de installateur. Hoewel ons assortiment continu groeit, blijven we trouw aan onze vier herkenbare afwerkingen: chroom, geborsteld, gunmetal en zwart. Onze producten zijn modern en toch tijdloos, ontworpen om in elk project een statement te maken op het gebied van kwaliteit en stijl.

Conceptuele ontzorging

De markt vraagt om snelheid en zekerheid. Daarom werken wij vanuit een heldere strategie met onze box-concepten: de WC-box, Badkamer-box, Warmtepomp-box en de Tool-box. Voor ons is een “box” niet simpelweg één fysieke verpakking, maar een totaalconcept. Het staat voor een perfecte samenstelling van producten, diepgaande technische kennis en een optimale beschikbaarheid bij de groothandel. Van de monteur tot de directeur: wij zorgen dat de juiste producten en service altijd binnen handbereik zijn.

Duurzaamheid door kwaliteit

Onze filosofie over duurzaamheid is simpel: producten die langer meegaan, hebben de minste impact op het milieu. Wij geloven dat de levensduur van een product de belangrijkste graadmeter is voor duurzaamheid. Daarom kiezen we voor hoogwaardige materialen die bewezen langer meegaan. Om verspilling tegen te gaan, hebben we onze onderdelen waar mogelijk gecodeerd en gestandaardiseerd. Door kritische componenten, zoals binnenwerken, voor meerdere producten te gebruiken, minimaliseren we de voorraadbehoefte en maximaliseren we de herstelbaarheid. Alles direct uit voorraad leverbaar vanuit Nederland.

Service van hetzelfde niveau

Wij zijn ervan overtuigd dat hoge kwaliteit producten alleen kunnen bestaan met service van een net zo hoog niveau. Bereikbaarheid en duidelijke documentatie zijn voor ons essentieel.

Om kennisdeling voor iedereen toegankelijk te maken, investeren we in innovatieve tools, zoals ons eigen ontwikkelde AI-platform en de chatbot. Hiermee zorgen we dat specialistische kennis direct beschikbaar is op de plek waar het nodig is: op de werkvloer, aan de balie of zelfs thuis.

Samen verder bouwen

Wij blijven ons assortiment uitbreiden samen met ons team van specialisten, onze partners in de fabrieken en natuurlijk met jou, onze klant. Voor monteurs, door monteurs; dat is hoe we samen de toekomst van de installatietechniek vormgeven.

Voor én achter de muur

TDW Systems is het moederbedrijf van The Dynamic Way en is de exclusieve importeur van KE KELIT in de Benelux en het Caribisch gebied. Hiermee combineren we innovatief leiderschap in leidingsystemen met de praktische duurzame concepten van The Dynamic Way.

Met deze ijzersterke combinatie verbinden we de wereld tussen ruwbouw en afbouw. Wat zich 'achter de muur' afspeelt – de innovatieve leidingsystemen van KE KELIT – vormt het onzichtbare, maar essentiële fundament. Wat zich 'voor de muur' bevindt, is het zichtbare resultaat: het hoogwaardige sanitair van The Dynamic Way.

Onze visie op conceptuele ontzorging trekken we dwars door die muur heen. Net zoals we met The Dynamic Way de installateur werk uit handen nemen met onze complete 'box-concepten', doen we dat 'achter de muur' met de doordachte systemen van KE KELIT. Alles draait om snelheid, zekerheid en het voorkomen van zoekwerk naar losse onderdelen. Van de solide persverbinding in de schacht tot de strakke afwerking van het wandcloset; wij bieden één vertrouwde basis voor het totale project.

Bedankt voor het vertrouwen in TDW Systems.



Sjors & Max
Verploegen



THE DYNAMIC WAY.

TDW SYSTEMS
CONNECTING THROUGH WATER

KE KELIT®
INNOVATIVE PIPE SYSTEMS



TDW Systems Carieb

In 2024 heeft The Dynamic Way de stap gezet naar het Caribisch gebied met TDW Systems Carieb. Vanuit onze vestiging op Curaçao bedienen we het gehele Caribisch gebied, inclusief Suriname en Guyana.

Met ons streven naar een eerlijke en gelijkwaardige markt, waarin iedereen in de keten kan bijdragen en profiteren, sluiten we naadloos aan op de Caribische economie

Binnen TDW Systems Carieb leveren we hetzelfde assortiment als The Dynamic Way met dezelfde hoogwaardige kwaliteit. Dat betekent dat onze kranen met hun slijtvaste en corrosiebestendige coating een veel langere levensduur hebben; óók in het uitdagende Caribische klimaat.

Door onze slimme box-concepten zorgen we ervoor dat de koper in één keer alles in huis heeft wat hij nodig heeft voor installatie van ons product. Installatievideo's van al onze producten dragen bij aan eenvoudige installatie voor de doe-het-zelver of vakman.

Zo brengen onze heldere visie en missie ook in dit gebied een verandering teweeg, waarmee we het hele Caribisch gebied kunnen bedienen in kwaliteit voor een betaalbare prijs. Want iedereen verdient een badkamer die een leven lang mee gaat.



Paul van Gend

Inhoud

Alles voor het Toilet 6

Wandcloset 10
Toilet accessoires set 10
Bedieningsplaten 12
Fontein 14
Fontein accesoires set 14
Fonteinkranen 17

Alles voor de Badkamer 18

Wastafelkranen met rechte uitloop 23
Wastafelkranen met ronde uitloop 23
Inbouw wastafelkraan 25
Afvoerpluggen & sifons 26
Aansluitslangen 27
Hoekstopkranen 27
Badkamermeubels 28
Wastafelbladen 32
Waskommen & wastafels 36
Spiegels 39
LED Spiegels 40
LED Spiegelkasten 42
Regendouchesets 44
Thermostaat/douchekranen 44
Badkranen 44
Verstelbare glijstangsets 45
Handdouches & doucheslangen 45
Inbouw douchekranen 46
Handdoekhouders 46
Douchekoppen 48
Plafond- en muurbeugels 48
Inloopdouches 52
Douchedeuren & zijwanden 55
Schuifdeuren & zijwanden 56
Douchecabines 57
Badwanden 59
Douchegoten 60

Douchevloeren 66
Elektrische vloerverwarming 71
Thermostaat 73

Alles voor de Keuken 74

Keukenkranen 78

Alles voor de Warmtepomp 80

GreenFlex 82
Aansluitsets & koppelingen 83
Montagetools, krimpkousen & buisbeugels 84
Lucht- en vuilafscheiders 84
Vorstbeveiligingskleppen 84
Automatische ontluchters 84

Tools 86

Persbekken 86
Perstangen 86
Kalibreer/ontbraamfreesjes 87

CV Appendages 88

Thermostaatknoppen 90
Radiatoraansluitsets 90
Kraanverlengstukken 91
Onderblokken 91
Knelsets 92

Bevestigingsmateriaal 93

Speedclips 93

Onderdelen 94

Productregistratie 96

Productdocumentatie 97


Alles voor
het **Toilet.**





Toilet

Bij The Dynamic Way gaat elegantie hand in hand met efficiëntie. Onze wandclosetten zijn ontworpen voor wie rust, hygiëne en design wil combineren in de kleinste ruimte van het huis.

De kracht van innovatie

Tornado Flush & Fluisterstil
Een krachtige, circulaire waterstroom die de pot grondig en fluisterstil reinigt met een gereduceerd waterverbruik.

KeramiekPro & Randloos
Het randloze design en de hoogwaardige KeramiekPro-afwerking maken schoonmaken een fluitje van een cent en bieden superieure hygiëne.

Soft Close & Quick Release
De zitting sluit altijd geruisloos en is met één klik te verwijderen voor een volledige reiniging.

Strakke afwerking
Dankzij de verdekte bevestiging geniet je van een naadloos en tijdloos design.

Maak het geheel compleet
Een perfect toilet verdient een afwerking in stijl. Daarom bieden wij een volledig assortiment aan bijpassende extra's:

Toilet Accessoires Set
Vervaardigd uit hoogwaardig RVS voor een duurzame en luxe uitstraling.

Bedieningsplaten
Onze stijlvolle bedieningsplaten zijn volledig compatibel met de Geberit UP320 en UP720 inbouwreservoirs.

Of je nu kiest voor de compacte uitvoering van 48 cm of de standaardmaat van 53 cm, elk wandcloset wordt in een robuuste verpakking geleverd. Klaar voor directe installatie.





The Royal Flush

Randloos wandcloset met Tornado Flush voor krachtige, stille en waterzuinige reiniging. Gemaakt van hoogwaardig KeramiekPro voor optimale hygiëne en eenvoudig onderhoud. Voorzien van Soft Close en Quick Release zitting en een strak afgewerkt design zonder zichtbare bevestiging.

100119	The Royal Flush wandclosetpack - 53 cm
100120	The Royal Flush wandclosetpack - 48 cm



Toilet accessoires set

Hoogwaardig RVS met een duurzame, kleurvaste afwerking inclusief montageset. Perfect te combineren met onze bedieningsplaten.

100387	RVS Toilet accessoires set - chroom
100388	RVS Toilet accessoires set - geborsteld
100661	RVS Toilet accessoires set - gunmetal
100386	RVS Toilet accessoires set - zwart





Bedieningsplaat Circle

100079	Bedieningsplaat Circle - wit (ring chroom)
100714	Bedieningsplaat Circle - wit (ring wit)
100083	Bedieningsplaat Circle - wit glas (ring chroom)
100081	Bedieningsplaat Circle - chroom (mat)
100080	Bedieningsplaat Circle - chroom (glans)
100804	Bedieningsplaat Circle - gunmetal
100084	Bedieningsplaat Circle - zwart glas (ring chroom)



Bedieningsplaat Square

100074	Bedieningsplaat Square - wit
100075	Bedieningsplaat Square - chroom (glans)
100076	Bedieningsplaat Square - chroom (mat)
100078	Bedieningsplaat Square - zilver (geborsteld)
100198	Bedieningsplaat Square - geborsteld (RVS)
100802	Bedieningsplaat Square - gunmetal
100077	Bedieningsplaat Square - zwart (mat)



Bedieningsplaat Stripe

100085	Bedieningsplaat Stripe - wit (glans)
100086	Bedieningsplaat Stripe - chroom (glans)
100801	Bedieningsplaat Stripe - chroom (mat)
100803	Bedieningsplaat Stripe - gunmetal
100088	Bedieningsplaat Stripe - zwart (mat)
100720	Bedieningsplaat Stripe - brons / koper
100800	Bedieningsplaat Stripe - messing





Fontein (36 x 18 x 9 cm)

100556	Fontein keramiek - kraangat links
100557	Fontein keramiek - kraangat rechts

De perfecte match!

Maak je fontein compleet met onze fontein accessoires set.



Fontein accessoires set

Complete set van hoogwaardig RVS met afvoerplug, sifon, hoekstopkraan en flexibele aansluitslang in dezelfde kleur. Perfect passend bij de fonteintjes.

100760	RVS Fontein accessoires set - chroom
100768	RVS Fontein accessoires set - geborsteld
100764	RVS Fontein accessoires set - gunmetal
100762	RVS Fontein accessoires set - zwart







Fonteinkraan (16.5 cm)

Gemaakt van RVS, met keramisch binnenwerk en Neoperl perlator voor een duurzame, waterbesparende straal. Ideaal voor kleine ruimtes en perfect te combineren met onze fonteintjes.

100155	RVS Fonteinkraan - chroom
100156	RVS Fonteinkraan - geborsteld
100519	RVS Fonteinkraan - gunmetal
100157	RVS Fonteinkraan - zwart



Fonteinkraan (27.5 cm)

Verhoogde RVS fonteinkraan met keramisch binnenwerk en kantelbare Neoperl perlator. Perfect te combineren met onze waskom.

100468	RVS Fonteinkraan verhoogd - chroom
100470	RVS Fonteinkraan verhoogd - geborsteld
100520	RVS Fonteinkraan verhoogd - gunmetal
100469	RVS Fonteinkraan verhoogd - zwart


Alles voor
de **Badkamer**.



Wastafelkranen

Onze wastafelkranen combineren een tijdloos design met modern gebruiksgemak. Gemaakt van roestvast staal (RVS) en uitgerust met een hoogwaardig keramisch binnenwerk, bieden ze een langdurige betrouwbaarheid voor elke badkamer.

De kracht van duurzaamheid

Cold Start-techniek
Voorkomt onnodig warmwaterverbruik. In de neutrale middenstand geeft de kraan uitsluitend koud water, zodat de cv-ketel niet onnodig aanslaat.

Neoperl Perlator
Zorgt voor een richtbare en comfortabele waterstraal, waarmee tot wel 30% water wordt bespaard zonder drukverlies.

Maak het geheel compleet

Afhankelijk van het meubel of de waskom is er altijd een passende kraan.

Flexibel in opstelling
Kies voor een inbouwkraan, of ga voor een opbouwmodel met een rechte of ronde uitloop. Beschikbaar in een lage uitvoering (17,5 cm) of een verhoogde uitvoering (27,5 cm) voor waskommen.

Herkenbare signatuur
Leverbaar in de vertrouwde afwerkingen chroom, geborsteld, gunmetal en zwart.

Zo stel je eenvoudig een kraan samen die perfect aansluit bij jouw badkamer.









Wastafelkraan met rechte uitloop (17.5 cm)

100211	RVS Wastafelkraan recht ColdStart - chroom
100212	RVS Wastafelkraan recht ColdStart - geborsteld
100214	RVS Wastafelkraan recht ColdStart - gunmetal
100213	RVS Wastafelkraan recht ColdStart - zwart



Wastafelkraan met rechte uitloop (27.5 cm)

100464	RVS Wastafelkraan recht verhoogd ColdStart - chroom
100466	RVS Wastafelkraan recht verhoogd ColdStart - geborsteld
100467	RVS Wastafelkraan recht verhoogd ColdStart - gunmetal
100465	RVS Wastafelkraan recht verhoogd ColdStart - zwart



Wastafelkraan met ronde uitloop (27.5 cm)

100460	RVS Wastafelkraan rond verhoogd ColdStart - chroom
100462	RVS Wastafelkraan rond verhoogd ColdStart - geborsteld
100463	RVS Wastafelkraan rond verhoogd ColdStart - gunmetal
100461	RVS Wastafelkraan rond verhoogd ColdStart - zwart


DYNAMICWAY.



Inbouw Wastafelkraan (19 cm)

Strakke inbouw wastafelkraan van RVS met keramisch binnenwerk, ColdStart en een waterbesparende Neoperl perlator.

100322	RVS Inbouw Wastafelkraan ColdStart - chroom
100324	RVS Inbouw Wastafelkraan ColdStart - geborsteld
100325	RVS Inbouw Wastafelkraan ColdStart - gunmetal
100323	RVS Inbouw Wastafelkraan ColdStart - zwart



Losse uitloop t.b.v. inbouw wastafelkraan (24 cm)

Losse uitloop van RVS met een strakke afwerking, passend op onze inbouw wastafelkraan.

100362	RVS Uitloop tbv inbouw wastafelkraan - 24 cm - chroom
100365	RVS Uitloop tbv inbouw wastafelkraan - 24 cm - geborsteld
100364	RVS Uitloop tbv inbouw wastafelkraan - 24 cm - gunmetal
100363	RVS Uitloop tbv inbouw wastafelkraan - 24 cm - zwart



Fonteinafvoerplug (5/4”)

100437	RVS Fonteinafvoerplug - 5/4” - wit (mat)
100381	RVS Fonteinafvoerplug - 5/4” - chroom
100430	RVS Fonteinafvoerplug - 5/4” - geborsteld
100436	RVS Fonteinafvoerplug - 5/4” - gunmetal
100382	RVS Fonteinafvoerplug - 5/4” - zwart



Wastafelafvoerplug Clickwaste zonder overloop (5/4”)

100435	RVS Wastafelafvoerplug Clickwaste z/overloop - 5/4” - wit (mat)
100359	RVS Wastafelafvoerplug Clickwaste z/overloop - 5/4” - chroom
100361	RVS Wastafelafvoerplug Clickwaste z/overloop - 5/4” - geborsteld
100434	RVS Wastafelafvoerplug Clickwaste z/overloop - 5/4” - gunmetal
100360	RVS Wastafelafvoerplug Clickwaste z/overloop - 5/4” - zwart



Sifon - mini / fontein (5/4” x 32 mm - Ø48 mm)

100431	RVS Sifon mini/fontein - wit (mat)
100353	RVS Sifon mini/fontein - chroom
100355	RVS Sifon mini/fontein - geborsteld
100438	RVS Sifon mini/fontein - gunmetal
100354	RVS Sifon mini/fontein - zwart



Sifon - wastafel (5/4” x 32 mm - Ø51 mm)

100433	RVS Wastafelsifon - wit (mat)
100356	RVS Wastafelsifon - chroom
100358	RVS Wastafelsifon - geborsteld
100432	RVS Wastafelsifon - gunmetal
100357	RVS Wastafelsifon - zwart





Flexibele aansluitslang

100421	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" - 20 cm - RVS
100419	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" - 35 cm - RVS
100424	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" - 50 cm - RVS
100452	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" - 100 cm - RVS
100425	Aansluitslang RVS flexibel - 3/4" - 50 cm - RVS
100422	Aansluitslang RVS flexibel - 1/2" - 35 cm - RVS
100295	Aansluitslang RVS flexibel - 1/2" - 50 cm - RVS
100296	Aansluitslang RVS flexibel - 1/2" - 100 cm - RVS
100286	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 20 cm - RVS
100418	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 35 cm - RVS
100420	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 50 cm - RVS
100420	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 100 cm - RVS
100770	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 20 cm - gunmetal
100771	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 35 cm - gunmetal
100426	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 20 cm - zwart
100427	Aansluitslang RVS flexibel - 3/8" x 1/2" - 35 cm - zwart
100423	Aansluitslang RVS flexibel 3/8" x 10 mm - 35 cm - RVS
100780	Aansluitslang RVS flexibel 3/8" x 10 mm knel 3/8" BU - 35 cm - RVS
100781	Aansluitslang RVS flexibel 3/8" x 10 mm knel 3/8" BU - 50 cm - RVS







Hoekstopkraan met rozet

100026	Messing Hoekstopkraan lang 1/2" x 10 mm - zelfdichtend + rozet
100521	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 3/8" - chroom
100820	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 3/8" - geborsteld
100765	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 3/8" - gunmetal
100522	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 3/8" - zwart
100872	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 1/2" - chroom
100873	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 1/2" - geborsteld
100874	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 1/2" - gunmetal
100875	RVS Hoekstopkraan luxe 1/2" x 1/2" - zwart

Badkamermeubels

Een efficiënte en stijlvolle badkamer begint bij de juiste basis. Ons modulaire systeem van onderkasten, wastafelbladen en waskommen of wastafels biedt de flexibiliteit om voor elke indeling en maatvoering een robuuste oplossing te creëren.

Robuust en functioneel

Vochtbestendige onderkasten
Vervaardigd uit 9-laags multiplex met greeploze lades inclusief lade-indeling voor een strak design.

Naadloze aansluiting
Onze wastafelbladen sluiten perfect aan op de onderkasten en vormen een stevige basis voor waskommen.

Perfect passende wastafels
Combineer de meubels naadloos met onze wastafels of waskommen gemaakt van KeramiekPro voor een strak en hygiënisch geheel.

Maak het geheel compleet
Kies de afwerking die past bij de stijl van de badkamer.

Ruime keuze
De kasten zijn verkrijgbaar in hoogglans wit, eiken, hout grijs, walnoot en zwart. Beschikbaar in de breedtematen 60, 80, 100 en 120 cm. De bladen zijn tevens leverbaar in een luxe marmer-look wit en zwart.

Combineer tot een geheel
Kies een meubel samen met een (LED) spiegel of spiegelkast in dezelfde maatvoering en maak de badkamer af met een opbouw- of inbouw wastafelkraan.

Voor iedereen die rust en design wil combineren.

De perfecte match!

Combineer onze badkamermeubels met een wastafelblad.


DYNAMIC WAY
DYNAMIC WAY



Hoogglans wit



Eiken



Hout grijs

Badkamermeubel onderkast - hoogglans wit

100489	Badmeubel onderkast 600 x 455 x 480 mm - hoogglans wit
100490	Badmeubel onderkast 800 x 455 x 480 mm - hoogglans wit
100491	Badmeubel onderkast 1000 x 455 x 480 mm - hoogglans wit
100492	Badmeubel onderkast 1200 x 455 x 480 mm - hoogglans wit*

Badkamermeubel onderkast - eiken

100570	Badmeubel onderkast 600 x 455 x 480 mm - eiken
100571	Badmeubel onderkast 800 x 455 x 480 mm - eiken
100572	Badmeubel onderkast 1000 x 455 x 480 mm - eiken
100573	Badmeubel onderkast 1200 x 455 x 480 mm - eiken*

Badkamermeubel onderkast - hout grijs

100481	Badmeubel onderkast 600 x 455 x 480 mm - hout grijs
100482	Badmeubel onderkast 800 x 455 x 480 mm - hout grijs
100483	Badmeubel onderkast 1000 x 455 x 480 mm - hout grijs
100484	Badmeubel onderkast 1200 x 455 x 480 mm - hout grijs*



Walnoot



Zwart

*Alle 120 cm onderkasten bestaan uit twee enkele kasten.

Badkamermeubel onderkast - walnoot

100566	Badmeubel onderkast 600 x 455 x 480 mm - walnoot
100567	Badmeubel onderkast 800 x 455 x 480 mm - walnoot
100568	Badmeubel onderkast 1000 x 455 x 480 mm - walnoot
100569	Badmeubel onderkast 1200 x 455 x 480 mm - walnoot*

Badkamermeubel onderkast - zwart

100485	Badmeubel onderkast 600 x 455 x 480 mm - zwart
100486	Badmeubel onderkast 800 x 455 x 480 mm - zwart
100487	Badmeubel onderkast 1000 x 455 x 480 mm - zwart
100488	Badmeubel onderkast 1200 x 455 x 480 mm - zwart*

***Alle 120 cm uitvoeringen bestaan uit twee enkele kasten.**

Binnenkort een project?

Laat het ons weten, we denken graag met je mee!

Wastafelblad - hoogglans wit

100710	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - hoogglans wit
100711	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - hoogglans wit
100712	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - hoogglans wit
100713	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - hoogglans wit



Wastafelblad - eiken

100668	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - eiken
100669	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - eiken
100670	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - eiken
100671	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - eiken



Wastafelblad - hout grijs

100702	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - hout grijs
100703	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - hout grijs
100704	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - hout grijs
100705	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - hout grijs




Wastafelblad - walnoot

100672	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - walnoot
100673	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - walnoot
100674	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - walnoot
100675	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - walnoot



Wastafelblad - zwart


100706	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - zwart
100707	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - zwart
100708	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - zwart
100709	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - zwart





Wastafelblad - marmer wit

100558	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - marmer wit
100559	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - marmer wit
100560	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - marmer wit
100561	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - marmer wit



Wastafelblad - marmer zwart

100562	Wastafelblad 600 x 465 x 18 mm - marmer zwart
100563	Wastafelblad 800 x 465 x 18 mm - marmer zwart
100564	Wastafelblad 1000 x 465 x 18 mm - marmer zwart
100565	Wastafelblad 1200 x 465 x 18 mm - marmer zwart

De perfecte match!

Combineer onze wastafelbladen met een badkamermeubel.



Waskommen & wastafels

Onze collectie wastafels en waskommen vormt het hygiënische middelpunt van de badkamer. Met ontwerpen variërend van strak geïntegreerd tot modern opbouw, is er altijd een variant die perfect aansluit op de indeling van de ruimte.

Strak en hygiënisch

Hoogwaardig keramiek
Alle wastafels en waskommen zijn vervaardigd uit slijtvast KeramiekPro dat eenvoudig schoon te houden is, ideaal voor intensief dagelijks gebruik.

Inbouw of opbouw
Kies voor een naadloos geïntegreerde keramische wastafel met enkele of dubbele kraangaten, of ga voor het stijlvolle design van onze losse, ronde waskommen (36 of 39 cm).

Maak het geheel compleet

Perfecte combinaties
De wastafels en waskommen sluiten perfect aan op onze badkamermeubels en spiegelkasten. Perfect te combineren met onze standaard of verhoogde (inbouw) wastafelkranen.

Een functionele en prachtige toevoeging aan elk badkamermeubel.

KERAMIEK-PRO




Waskom (36 / 39 cm)

100554	Waskom keramiek - 360 x 360 x 120 mm
100555	Waskom keramiek - 390 x 390 x 150 mm




Wastafel (60 / 80 / 100 cm)

100716	Wastafel keramiek zonder kraangat - 610 x 465 x 170 mm
100717	Wastafel keramiek zonder kraangat - 810 x 465 x 170 mm
100718	Wastafel keramiek zonder kraangat - 1010 x 465 x 170 mm
100476	Wastafel keramiek met kraangat - 610 x 465 x 170 mm
100477	Wastafel keramiek met kraangat - 810 x 465 x 170 mm
100478	Wastafel keramiek met kraangat - 1010 x 465 x 170 mm




Dubbele wastafel (120 cm)

100719	Wastafel keramiek zonder kraangaten - 1210 x 465 x 170 mm
100479	Wastafel keramiek met kraangaten - 1210 x 465 x 170 mm



Spiegels & spiegelkasten

Een spiegel is meer dan alleen reflectie; het is een essentieel onderdeel van de lichtvoorziening en functionaliteit in de badkamer. Onze collectie tilt het gebruiksgemak naar een hoger niveau.

Licht en comfort



Geïntegreerde LED-techniek
De heldere verlichting is eenvoudig te dimmen en in te stellen van koel, functioneel licht naar warm, sfeervol licht.



Altijd helder zicht
Dankzij de ingebouwde verwarmingselementen beslaat de spiegel niet tijdens het douchen en is deze altijd direct klaar voor gebruik.



Spiegelkasten met dubbel stopcontact
Onze kasten (wit en zwart) bieden een moderne opbergoplossing met verstelbare planken en een dubbel stopcontact aan de binnenzijde. Ideaal voor het opladen van elektrische tandenborstels en scheerapparaten.

Maak het geheel compleet



Perfecte match
Combineer de spiegel(kast) met een badkamermeubel. Doordat ze in dezelfde breedtematen (60, 80, 100 en 120 cm) leverbaar zijn, sluiten ze perfect op elkaar aan.

Eenvoudig te reinigen en perfect voor elke opstelling.



Ronde spiegel

100405	Spiegel - Ø300 x 5 mm
100406	Spiegel - Ø400 x 5 mm
100407	Spiegel - Ø500 x 5 mm
100408	Spiegel - Ø600 x 5 mm



Spiegel

100113	Spiegel - 500 x 400 x 5 mm
100114	Spiegel - 570 x 400 x 5 mm
100115	Spiegel - 600 x 400 x 5 mm
100410	Spiegel - 630 x 400 x 5 mm
100116	Spiegel - 600 x 600 x 5 mm
100117	Spiegel - 800 x 600 x 5 mm



Spiegelklemmen verdekt


100118	Spiegelklemmen verdekt tot 25 kg



Ronde spiegel met LED

Ronde spiegel met verwarming en drie kleurstanden LED verlichting.

100389	LED spiegel - Ø600 x 25 mm
100390	LED spiegel - Ø800 x 25 mm
100391	LED spiegel - Ø1000 x 25 mm
100392	LED spiegel - Ø1200 x 25 mm



LED spiegel

Spiegel met verwarming en drie kleurstanden LED verlichting.

100273	LED spiegel - 600 x 600 x 25 mm
100274	LED spiegel - 800 x 600 x 25 mm
100275	LED spiegel - 1000 x 800 x 25 mm
100276	LED spiegel - 1200 x 800 x 25 mm





Spiegelkast met LED - Wit

Spiegelkast met verwarming, drie standen LED verlichting en stopcontact.

100277	Spiegelkast met LED - 600 x 800 x 150 mm - wit
100278	Spiegelkast met LED - 800 x 600 x 150 mm - wit
100279	Spiegelkast met LED - 1000 x 700 x 150 mm - wit
100280	Spiegelkast met LED - 1200 x 700 x 150 mm - wit





Spiegelkast met LED - Zwart

Spiegelkast met verwarming, drie standen LED verlichting en stopcontact.

100453	Spiegelkast met LED - 600 x 800 x 150 mm - zwart
100454	Spiegelkast met LED - 800 x 600 x 150 mm - zwart
100455	Spiegelkast met LED - 1000 x 700 x 150 mm - zwart
100456	Spiegelkast met LED - 1200 x 700 x 150 mm - zwart

Douchekranen

Ontdek ons complete assortiment voor in de doucheruimte en bij het bad.
Van verstelbare regendouchesets en robuuste badkranen tot strakke inbouwoplossingen; al onze producten zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS en ontworpen voor intensief, dagelijks gebruik.

Veilige en flexibele techniek

CoolTouch-technologie
De behuizing van onze opbouw thermostaat- en badkranen wordt nooit te heet. Dit garandeert, in combinatie met de temperatuurbegrenzer, maximale veiligheid tijdens het douchen of baden.

Inbouw of opbouw
Ga voor een efficiënte installatie met een complete regendoucheset, of kies voor de minimalistische look van onze nieuwe inbouw douchekranen.

Maak het geheel compleet

Ideaal voor renovatie
Onze verstelbare glijstangsets zijn de perfecte oplossing voor renovatieprojecten, omdat ze maximale flexibiliteit bieden bij de montage.

Herkenbare signatuur
Creëer één strak geheel in de badkamer door de afwerkingen chroom, geborsteld, gunmetal en zwart.

Geleverd inclusief alle benodigdheden zoals bevestigingsmateriaal voor directe installatie.







Regendoucheset met CoolTouch - Ø25 cm (30 - 50 cm verstelbaar)

100291	RVS Regendoucheset CoolTouch met koppelingen - 25 cm - chroom
100292	RVS Regendoucheset CoolTouch met koppelingen - 25 cm - geborsteld
100518	RVS Regendoucheset CoolTouch met koppelingen - 25 cm - gunmetal
100293	RVS Regendoucheset CoolTouch met koppelingen - 25 cm - zwart



Thermostaat / douchekraan met CoolTouch

100344	RVS Thermostaat/douchekraan CoolTouch - chroom
100345	RVS Thermostaat/douchekraan CoolTouch - geborsteld
100531	RVS Thermostaat/douchekraan CoolTouch - gunmetal
100346	RVS Thermostaat/douchekraan CoolTouch - zwart



Badkraan met Cooltouch

100457	RVS Badkraan CoolTouch - chroom
100459	RVS Badkraan CoolTouch - geborsteld
100523	RVS Badkraan CoolTouch - gunmetal
100458	RVS Badkraan CoolTouch - zwart



Neptune verstelbare glijstangset (55 - 60 cm verstelbaar)

100772	RVS Neptune glijstangset verstelbaar - chroom
100773	RVS Neptune glijstangset verstelbaar - geborsteld
100774	RVS Neptune glijstangset verstelbaar - gunmetal
100775	RVS Neptune glijstangset verstelbaar - zwart



Handdouche set t.b.v. badkraan

100332	RVS Handdouche set houder + slang - chroom
100334	RVS Handdouche set houder + slang - geborsteld
100525	RVS Handdouche set houder + slang - gunmetal
100333	RVS Handdouche set houder + slang - zwart



Doucheslang (150 cm)

100471	Doucheslang - chroom
100472	Doucheslang - zwart









Neptune inbouw douchekraan

Complete thermostatische inbouw douchekraan voor een strakke en minimalistische afwerking van de doucheruimte. Kant-en-klare set inclusief inbouwdeel en drie RVS afbouwdelen.

100830	RVS Neptune inbouw douchekraan - chroom
100831	RVS Neptune inbouw douchekraan - geborsteld
100833	RVS Neptune inbouw douchekraan - gunmetal
100832	RVS Neptune inbouw douchekraan - zwart



Handdoekhouder (60 cm)

100834	RVS Handdoekhouder - 60 cm - chroom
100835	RVS Handdoekhouder - 60 cm - geborsteld
100837	RVS Handdoekhouder - 60 cm - gunmetal
100836	RVS Handdoekhouder - 60 cm - zwart







Douchekop - rond (Ø25 cm)

100326 RVS Douchekop rond Ø25 cm - chroom
100328 RVS Douchekop rond Ø25 cm - geborsteld
100327 RVS Douchekop rond Ø25 cm - zwart





Douchekop - vierkant (25 x 25 cm)

100329 RVS douchekop vierkant 25 x 25 cm - chroom
100331 RVS douchekop vierkant 25 x 25 cm - geborsteld
100330 RVS douchekop vierkant 25 x 25 cm - zwart






Plafondbeugel tbv inbouw douchekraan (30 cm)

100442 RVS Plafondbeugel tbv inbouw douchekraan - 30 cm - chroom
100444 RVS Plafondbeugel tbv inbouw douchekraan - 30 cm - geborsteld
100829 RVS Plafondbeugel tbv inbouw douchekraan - 30 cm - gunmetal
100443 RVS Plafondbeugel tbv inbouw douchekraan - 30 cm - zwart





Muurbeugel tbv inbouw douchekraan (30 cm)

100445 RVS Muurbeugel 30 cm - chroom
100447 RVS Muurbeugel 30 cm - geborsteld
100446 RVS Muurbeugel 30 cm - zwart



Douches

Onze douchewanden, inloopdouches en cabines vormen de basis voor een spatvrije en stijlvolle doucheruimte. Gemaakt van hoogwaardig veiligheidsglas en ontworpen voor een snelle en flexibele montage.

Onderhoudsvriendelijk en flexibel

Nano-coating
Het veiligheidsglas is standaard behandeld met een vuil- en waterafstotende Nano-coating. Hierdoor hecht kalk zich minder snel en wordt de schoonmaaktijd drastisch verminderd.

Verstelbare profielen
De wanden en deuren zijn veelal in breedte verstelbaar (tot 2 cm). Zo monteer je ze altijd perfect waterpas, zelfs wanneer de muren niet helemaal recht zijn.

Maak het geheel compleet

Diverse opstellingen
Kies uit vrijstaande inloopdouches (inclusief stabilisatiesteun), een douchedeur en zijwand of complete douchecabines.


Perfecte basis
Plaats de douchewand strak op onze douchevloeren of monteer deze direct op de tegelvloer in combinatie met onze douchegoten.

Voor een duurzame en moderne uitstraling in elke badkamer.





Oceanus inloopdouche incl. stabilisatiesteun - chroom (2 cm verstelbaar)



100149	Inloopdouche Oceanus - 200 x 48-50 cm - chroom
100150	Inloopdouche Oceanus - 200 x 58-60 cm - chroom
100151	Inloopdouche Oceanus - 200 x 68-70 cm - chroom
100001	Inloopdouche Oceanus - 200 x 78-80 cm - chroom
100002	Inloopdouche Oceanus - 200 x 88-90 cm - chroom
100003	Inloopdouche Oceanus - 200 x 98-100 cm - chroom
100004	Inloopdouche Oceanus - 200 x 118-120 cm - chroom
100152	Inloopdouche Oceanus - 200 x 138-140 cm - chroom

Op aanvraag ook verkrijgbaar in de afwerking gunmetal.

Oceanus inloopdouche incl. stabilisatiesteun - zwart (2 cm verstelbaar)



100287	Inloopdouche Oceanus - 200 x 78-80 cm - zwart
100288	Inloopdouche Oceanus - 200 x 88-90 cm - zwart
100289	Inloopdouche Oceanus - 200 x 98-100 cm - zwart
100290	Inloopdouche Oceanus - 200 x 118-120 cm - zwart


Op aanvraag ook verkrijgbaar in de afwerking gunmetal.

The Frame inloopdouche incl. stabilisatiesteun - zwart (2 cm verstelbaar)




100318	Inloopdouche The Frame - 200 x 78-80 cm - zwart
100319	Inloopdouche The Frame - 200 x 88-90 cm - zwart
100320	Inloopdouche The Frame - 200 x 98-100 cm - zwart
100321	Inloopdouche The Frame - 200 x 118-120 cm - zwart

Op aanvraag ook verkrijgbaar in de afwerking gunmetal.



Zijwand draaibaar tbv inloopdouche Oceanus

100682	Zijwand draaibaar - 200 x 30 cm



Orizóntia inloopdouche incl. stabilisatiesteun - zwart (1,5 cm verstelbaar)

100012	Inloopdouche Orizónti - 6 mm - 190 x 78,5-80 cm - zwart
100013	Inloopdouche Orizónti - 6 mm - 190 x 88,5-90 cm - zwart



Tetrágono inloopdouche incl. stabilisatiesteun - zwart (1,5 cm verstelbaar)

100010	Inloopdouche Tetrágon - 6 mm - 190 x 78,5-80 cm - zwart
100011	Inloopdouche Tetrágon - 6 mm - 190 x 88,5-90 cm - zwart





Pegasus douchedeur - chroom (1,5 cm verstelbaar)

100018	Douchedeur Pegasus - 195 x 67,5-69 cm - chroom
100019	Douchedeur Pegasus - 195 x 77,5-79 cm - chroom
100020	Douchedeur Pegasus - 195 x 87,5-89 cm - chroom
100023	Douchedeur Pegasus - 195 x 97,5-99 cm - chroom

↓↑ Combineer de Pegasus douchedeur met een zijwand.



Pegasus zijwand - chroom (1,5 cm verstelbaar)


100021	Zijwand Pegasus - 195 x 77,5-79 cm - chroom
100022	Zijwand Pegasus - 195 x 87,5-89 cm - chroom
100377	Zijwand Pegasus - 195 x 97,5-99 cm - chroom



Pegasus douchedeur - zwart (1,5 cm verstelbaar)

100165	Douchedeur Pegasus - 195 x 67,5-69 cm - zwart
100166	Douchedeur Pegasus - 195 x 77,5-79 cm - zwart
100167	Douchedeur Pegasus - 195 x 87,5-89 cm - zwart
100168	Douchedeur Pegasus - 195 x 97,5-99 cm - zwart

↓↑ Combineer de Pegasus douchedeur met een zijwand.



Pegasus zijwand - zwart (1,5 cm verstelbaar)

100180	Zijwand Pegasus - 195 x 77,5-79 cm - zwart
100181	Zijwand Pegasus - 195 x 87,5-89 cm - zwart
100376	Zijwand Pegasus - 195 x 97,5-99 cm - zwart

Theseus schuifdeur - chroom (2 cm verstelbaar)

100015 Schuifdeur Theseus 2-delig - 195 x 117-119 cm - matchroom



↓↑ Combineer de Theseus schuifdeur met een zijwand.

Theseus zijwand - chroom (1,5 cm verstelbaar)

100016 Zijwand Theseus - 195 x 77,5-79 cm - 6 mm - chroom
100017 Zijwand Theseus - 195 x 87,5-89 cm - 6 mm - chroom





Orpheus douchecabine hoekinstap met schuifdeuren - chroom (2 cm verstelbaar)

100007	Douchecabine Orpheus hoekinstap schuif - 195 x 77-79 cm
100008	Douchecabine Orpheus hoekinstap schuif - 195 x 87-89 cm
100300	Douchecabine Orpheus hoekinstap schuif - 195 x 97-99 cm



Icarus douchecabine hoekinstap - chroom (1,5 cm verstelbaar)

100024	Douchecabine Icarus hoekinstap - 6 mm - 195 x 77,5 - chroom
100025	Douchecabine Icarus hoekinstap - 6 mm - 195 x 87,5 - chroom



Herakles douchecabine hoekinstap - chroom (2 cm verstelbaar)

100014	Douchecabine Herakles hoekinstap halfrond - 195 x 87-89 cm





Badwand vast/draaibaar - chroom (1 cm verstelbaar)

100552 Badwand vast/draaibaar - 150 x 69-70 cm - chroom



Dubbele badwand draaibaar - chroom (1 cm verstelbaar)

100553 Dubbele badwand draaibaar - 150 x 99-100 cm - chroom

Douchegoten

Ontdek de perfecte afwatering voor een strakke inloopdouche. Onze RVS douchegoten zorgen voor een feilloze, waterdichte integratie in de tegelvloer met een uitstekende afvoercapaciteit.

Strak en efficiënt

Compacte inbouwdiepte
Met een breedte van 7 cm en een inbouwdiepte van slechts 6,7 cm zijn deze goten ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Hoge capaciteit
De standaard RVS-flens zorgt voor een naadloze aansluiting op de vloertegels. De zijuitloop voert moeiteloos ruim 30 liter water per minuut af.

Maak het geheel compleet

Diversiteit in roosters
Kies het design dat bij de tegels past: een strak RVS blind rooster, een subtiel tegelrooster of een variant met roosterontwerp.

Afwerkingen
De douchegoten matchen perfect met onze douchekranen en zijn leverbaar in geborsteld, gunmetal en zwart.

Een betrouwbare en stijlvolle basis voor elke inloopdouche.





Douchegoot RVS met flens en filter - geborsteld

100044	RVS Douchegoot 40 x 7 cm - geborsteld
100045	RVS Douchegoot 50 x 7 cm - geborsteld
100046	RVS Douchegoot 60 x 7 cm - geborsteld
100047	RVS Douchegoot 70 x 7 cm - geborsteld
100048	RVS Douchegoot 80 x 7 cm - geborsteld
100049	RVS Douchegoot 90 x 7 cm - geborsteld
100050	RVS Douchegoot 100 x 7 cm - geborsteld
100051	RVS Douchegoot 120 x 7 cm - geborsteld



Douchegoot RVS met flens en filter - gunmetal

100742	RVS Douchegoot 70 x 7 cm - gunmetal
100743	RVS Douchegoot 80 x 7 cm - gunmetal
100744	RVS Douchegoot 90 x 7 cm - gunmetal



Douchegoot RVS met flens en filter - zwart

100413	RVS Douchegoot 50 x 7 cm - zwart
100069	RVS Douchegoot 60 x 7 cm - zwart
100057	RVS Douchegoot 70 x 7 cm - zwart
100058	RVS Douchegoot 80 x 7 cm - zwart
100059	RVS Douchegoot 90 x 7 cm - zwart
100073	RVS Douchegoot 100 x 7 cm - zwart
100439	RVS Douchegoot 120 x 7 cm - zwart





Douchegoot RVS tegelrooster / blind - geborsteld

100052	RVS Douchegoot 60 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld
100053	RVS Douchegoot 70 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld
100054	RVS Douchegoot 80 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld
100055	RVS Douchegoot 90 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld
100056	RVS Douchegoot 100 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld
100440	RVS Douchegoot 120 x 7 cm tegelrooster + blind - geborsteld



Douchegoot RVS tegelrooster / blind - gunmetal

100745	RVS Douchegoot 70 x 7 cm tegelrooster + blind - gunmetal
100746	RVS Douchegoot 80 x 7 cm tegelrooster + blind - gunmetal
100747	RVS Douchegoot 90 x 7 cm tegelrooster + blind - gunmetal




Douchegoot RVS omkeerbare tegelrooster met flens - zwart

100530	RVS Douchegoot 60 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart
100103	RVS Douchegoot 70 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart
100104	RVS Douchegoot 80 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart
100105	RVS Douchegoot 90 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart
100524	RVS Douchegoot 100 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart
100441	RVS Douchegoot 120 x 7 cm tegelrooster + blind - zwart



Douchegoot RVS met muurflens - geborsteld

100412	RVS Douchegoot met muurflens 50 x 7 cm - geborsteld
100411	RVS Douchegoot met muurflens 60 x 7 cm - geborsteld
100041	RVS Douchegoot met muurflens 70 x 7 cm - geborsteld
100042	RVS Douchegoot met muurflens 80 x 7 cm - geborsteld
100043	RVS Douchegoot met muurflens 90 x 7 cm - geborsteld
100528	RVS Douchegoot met muurflens 100 x 7 cm - geborsteld



Douchegoot RVS met muurflens - zwart

100417	RVS Douchegoot met muurflens 60 x 7 cm - zwart
100416	RVS Douchegoot met muurflens 70 x 7 cm - zwart
100415	RVS Douchegoot met muurflens 80x 7 cm - zwart
100414	RVS Douchegoot met muurflens 90 x 7 cm - zwart
100496	RVS Douchegoot met muurflens 100 x 7 cm - zwart





Douchevloeren

Een naadloze en strakke basis voor de doucheruimte. Onze douchevloeren maken betegelen in de natte hoek overbodig en bieden een robuust, hygiënisch en drempelloos alternatief.

Veilig, hygiënisch en op maat

Antislip structuur
Het massieve, poriënvrije materiaal (2.5 cm dik) is voorzien van een voelbare, stroeve steenstructuur. Dit zorgt voor de hoogste antislipklasse en een uiterst veilige douche-ervaring.

Eenvoudig onderhoud
Dankzij het duurzame en naadloze oppervlak is de vloer gemakkelijk schoon te maken en behoudt deze jarenlang zijn strakke uitstraling.

Volledig op maat
De douchevloeren zijn in te korten voor een perfecte aansluiting in elke ruimte.

High-flow afvoer
Ontworpen voor integratie met een extra platte high-flow drain (sifon) voor snelle waterafvoer.

Maak het gehele compleet

Perfect te combineren
Creëer in één keer de ultieme doucheruimte. Combineer de op maat gemaakte vloer direct met een van onze glazen douchewanden of -cabines en maak de opstelling af met een bijpassende RVS regendoucheset.

Een veilige, stijlvolle en onderhoudsvriendelijke vloeroplossing.







Douchevloer excl. sifon - wit

100351	Douchevloer - 90 x 90 x 2.5 cm - wit
100350	Douchevloer - 100 x 100 x 2.5 cm - wit
100352	Douchevloer - 120 x 90 x 2.5 cm - wit
100373	Douchevloer - 140 x 90 x 2.5 cm - wit
100550	Douchevloer - 160 x 90 x 2.5 cm - wit
100627	Douchevloer - 180 x 80 x 2.5 cm - wit



Douchevloer excl. sifon - antraciet grijs

100348	Douchevloer - 90 x 90 x 2.5 cm - antraciet grijs
100347	Douchevloer - 100 x 100 x 2.5 cm - antraciet grijs
100349	Douchevloer - 120 x 90 x 2.5 cm - antraciet grijs
100372	Douchevloer - 140 x 90 x 2.5 cm - antraciet grijs
100551	Douchevloer - 160 x 90 x 2.5 cm - antraciet grijs
100628	Douchevloer - 180 x 80 x 2.5 cm - antraciet grijs



Sifon tbv douchevloer

100374	Sifon tbv douchevloer - Ø40 x 62 mm







Vloerverwarming


Elektrische vloerverwarming is duurzaam in gebruik en eenvoudig te installeren. Het is de ideale oplossing om specifiek één ruimte snel en comfortabel te verwarmen, zonder de aanleg van een compleet buizenstelsel.

Snel en onzichtbaar

Ultradunne verwerking
De zelfklevende vloerverwarmingsmatten zijn slechts 3 millimeter dik. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te egaliseren en perfect toepasbaar onder tegels, vinyl en laminaat.

Slimme aansturing
Het systeem wordt aangestuurd via de meegeleverde (of los verkrijgbare) wifi-klokthermostaat. Deze ondersteunt 2.4 en 5 GHz en is volledig te programmeren via een app op je telefoon.

Zo verbruik je alleen energie wanneer het écht nodig is.





Elektrische vloerverwarmingsmat incl. Wifi thermostaat - wit

100184	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 150 W - 1 m2
100185	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 225 W - 1,5 m2
100186	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 300 W - 2 m2
100187	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 450 W - 3 m2
100188	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 600 W - 4 m2
100189	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 750 W - 5 m2
100190	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 900 W - 6 m2
100191	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 1050 W - 7 m2
100192	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 1200 W - 8 m2
100193	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 1500 W - 10 m2
100194	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 1800 W - 12 m2
100195	Elektrische vlv mat + thermostaat wit - 2400 W - 16 m2

Elektrische vloerverwarmingsmat incl. Wifi thermostaat - zwart

100393	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 150 W - 1 m2
100394	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 225 W - 1,5 m2
100395	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 300 W - 2 m2
100396	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 450 W - 3 m2
100397	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 600 W - 4 m2
100398	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 750 W - 5 m2
100399	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 900 W - 6 m2
100400	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 1050 W - 7 m2
100401	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 1200 W - 8 m2
100402	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 1500 W - 10 m2
100403	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 1800 W - 12 m2
100404	Elektrische vlv mat + thermostaat zwart - 2400 W - 16 m2

Thermostaat

Onze wifi-thermostaat is speciaal ontwikkeld voor de efficiënte aansturing van onze elektrische vloerverwarmingsmatten. Met deze slimme thermostaat beheer je de temperatuur duurzaam en gericht, waardoor je het energieverbruik direct optimaliseert.

Slim en energiezuinig

Dual-band wifi
De thermostaat ondersteunt betrouwbare verbindingen via zowel 2.4 als 5 GHz wifinetwerken. Hierdoor communiceert het systeem probleemloos en stabiel met vrijwel elk modern thuisnetwerk.

App-bediening
Stel de temperatuur eenvoudig op afstand in. De thermostaat is volledig te beheren via een overzichtelijke app, die beschikbaar is voor elke Android- of iOS-smartphone.

Programmeerbare schema's
Met de diverse ingebouwde programma's kan de vloerverwarming voor specifieke periodes per dag automatisch worden in- en uitgeschakeld. Hierdoor verwarm je uitsluitend wanneer dat daadwerkelijk nodig is en bespaar je aanzienlijk op energie.

Efficiënte warmte, slim en eenvoudig te bedienen.

Geschikt voor afdekraam:
- Busch-Jaeger Balance SI 1721-914 / FutureLinear
- Gira Event / E2 / Standard 55
- Hager Berker S.1
- Jung A500 / AC581 / LS990 i.c.m. tussenraam LS961Z5WW / CD500 i.c.m. tussenraam CD561Z5WW





Wifi Thermostaat t.b.v. elektrische vloerverwarming

100183	Wifi Thermostaat 5GHz t.b.v. elektrische vlv mat - wit
100343	Wifi Thermostaat 5GHz t.b.v. elektrische vlv mat - zwart

Alles voor de **Keuken.**





Keukenkranen

In de keuken draait alles om efficiëntie en bereik. Onze keukenkranen, volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS en voorzien van een keramisch binnenwerk, zijn berekend op intensief dagelijks gebruik. De combinatie van de energiebesparende ColdStart-technologie en de Neoperl-perlator zorgt voor een duurzame en krachtige waterstraal.

Zuinig en betrouwbaar

ColdStart & Neoperl perlator
Ook hier zorgt de ColdStart-techniek dat de ketel niet onnodig aanslaat, terwijl de Neoperl perlator het waterverbruik met maar liefst 30% vermindert.

Maak het geheel compleet

Standaard uitvoering (34 cm)
Een klassiek, robuust model met een ronde C-uitloop.

Flex uitvoering (40 cm)
Biedt maximaal bereik in de spoelbak door de uittrekbare uitloop. Met één druk op de knop wissel je soepel van een fijne waterstraal naar een krachtige shower spray.

Kies de functionaliteit die bij de keuken past.




DYNAMICWAY



Keukenkraan met ColdStart (34 cm)

100283	RVS Keukenkraan met ColdStart - chroom
100284	RVS Keukenkraan met ColdStart - geborsteld
100971	RVS Keukenkraan met ColdStart - gunmetal
100285	RVS Keukenkraan met ColdStart - zwart



Keukenkraan met flexibele uitloop en ColdStart (40 cm)

100339	RVS Keukenkraan uittrekbaar met ColdStart - chroom
100340	RVS Keukenkraan uittrekbaar met ColdStart - geborsteld
100972	RVS Keukenkraan uittrekbaar met ColdStart - gunmetal
100341	RVS Keukenkraan uittrekbaar met ColdStart - zwart



Een knop met 2 functies:
shower spray en normaal.

Alles voor de **Warmtepomp.**



GreenFlex

Dé complete warmtepomp-box voor monoblocks
Onze GreenFlex, een flexibele ribbelbuis met isolatie, is speciaal ontwikkeld voor monoblock warmtepompen.

Waar traditionele systemen zoals de AluPERT-meerlagenbuis vaak extra handelingen vereisen, bieden wij installateurs en eindgebruikers een oplossing die aanzienlijke tijdwinst oplevert en volledig toekomstbestendig is.



Minder stappen, sneller resultaat
Het ontwerp van GreenFlex is gericht op efficiënt werken op locatie, waarbij minder installatiestappen nodig zijn dan bij traditionele leidingsystemen.



Scheidbare duo-leiding met sensorkabel
Geen gedoe met losse onderdelen; de GreenFlex wordt standaard geleverd met een geïntegreerde sensorkabel en is scheidbaar wanneer nodig.



Hoogwaardige isolatie met maximaal rendementsbehoud
De hoogwaardige EPDM-isolatie (13 mm) is geschikt voor temperaturen tot 175 °C en voorkomt warmteverlies, zelfs bij langere afstanden. Met een dampdichtheid van μ > 3000 en brandklasse B1 ben je zeker van kwaliteit en veiligheid.



Klaar voor buiten én ondergronds
De naadloze PE-HD-buitenmantel is UV-, water-, vogel- en knaagdierbestendig en bestand tegen mechanische belasting. Ideaal voor buitengebruik, ondergronds en bij geveldoorvoeren – zonder extra bescherming.



Sterk en flexibel
De ribbelbuis van RVS (316L) is bestand tegen hoge temperaturen, corrosie en mechanische belasting, en combineert dat met maximale flexibiliteit. Dankzij de minimale buigradius van 100 mm bij DN25 laat de buis zich eenvoudig buigen zonder knikken of krachtverlies – ook in compacte ruimtes

Flexibele RVS ribbelbuis - 13 mm isolatie (DN20/25/32/40)

100869	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN20 - rol 25 meter
100581	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN25 - rol 15 meter
100582	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN25 - rol 25 meter
100585	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN25 - rol 50 meter
100683	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN32 - rol 25 meter
100951	GreenFlex dubbel incl. sensorkabel DN40 - rol 25 meter



RVS ribbelbuis
Roestvast staal (316L)

Sensorkabel
Twee aderig.

EPDM Isolatie
Gesloten-cellig EPDM, 13 mm.

PE-HD Buitenmantel
Naadloos, UV-bestendig, bestand tegen vogels, knaagdieren en wortels



Aansluitsets - wartel + ring (DN20/25/32/40)

100853	GreenFlex aansluitset - 1” DN20
100587	GreenFlex aansluitset - 1 1/4” DN25
100685	GreenFlex aansluitset - 1 1/2” DN32
100953	GreenFlex aansluitset - 2” DN40



Verloopring - bu x bi (vlak)

100854	GreenFlex verlooping - 1 1/4” x 1”
100855	GreenFlex verlooping - 1 1/2” x 1 1/4”
100956	GreenFlex verlooping - 2” x 1 1/2”



Verloopnippel - bu x bu (vlak)

100676	GreenFlex verloopnippel - 1 1/4” x 1”
100679	GreenFlex verloopnippel - 1 1/2” x 1 1/4”
100957	GreenFlex verloopnippel - 2” x 1 1/2”



Dubbele nippel - bu x bu (vlak)

100680	GreenFlex dubbele nippel - 1”
100677	GreenFlex dubbele nippel - 1 1/4”
100678	GreenFlex dubbele nippel - 1 1/2”
100954	GreenFlex dubbele nippel - 2”



Knelkoppeling - knel x bi (knel x vlak)

100758	GreenFlex knelkoppeling binnendraad - DN25 x 1”
100850	GreenFlex knelkoppeling binnendraad - DN25 x 1 1/4”



2-delige koppeling haaks - bi x bu (vlak)

100851	GreenFlex 2-delige koppeling haaks 1” x 1”
100852	GreenFlex 2-delige koppeling haaks 1 1/4” x 1 1/4”
100958	GreenFlex 2-delige koppeling haaks 2” x 2”



Spie - bu (vlak)

100870	GreenFlex spie - DN20 1” x 22 mm

Montagetool (DN20/25/32/40)



100871	GreenFlex montagetool tbv DN20 - 1”
100586	GreenFlex montagetool tbv DN25 - 1 1/4”
100684	GreenFlex montagetool tbv DN32 - 1 1/2”
100952	GreenFlex montagetool tbv DN40 - 2”

Krimpkous (DN20/25/32/40)



100961	GreenFlex krimpkous - DN20
100962	GreenFlex krimpkous - DN25
100963	GreenFlex krimpkous - DN32
100964	GreenFlex krimpkous - DN40

Buisbeugel incl. stokschroef (DN20/25/32/40)



100876	GreenFlex buisbeugel incl. stokschroef - DN20
100681	GreenFlex buisbeugel incl. stokschroef - DN25
100856	GreenFlex buisbeugel incl. stokschroef - DN32
100955	GreenFlex buisbeugel incl. stokschroef - DN40

Luchtafscheider - messing



100859	Luchtafscheider - draaibaar - 22 mm
100754	Luchtafscheider - draaibaar - 28 mm

Magnetische vuilafscheider - messing



100860	Magnetische vuilafscheider - draaibaar - 22 mm
100756	Magnetische vuilafscheider - draaibaar - 28 mm

Magnetische lucht- en vuilafscheider - messing



100750	Magnetische lucht- en vuilafscheider - draaibaar - 22 mm
100757	Magnetische lucht- en vuilafscheider - draaibaar - 28 mm

Vorstbeveiligingsklep - messing



100749	Vorstbeveiligingsklep - 1”

Automatische ontluchter - messing



100578	Automatische ontluchter - 1/2”
100579	Automatische ontluchter - 3/8”

Meer informatie?

Wil je precies weten hoe de GreenFlex jouw volgende installatieproject sneller en makkelijker maakt?

In onze nieuwste brochure duiken we diep in de techniek achter onze complete warmtepomp-box voor monoblocks.

Of je nu op zoek bent naar de exacte drukverlies-tabellen, de minimale buigradius of de chemische bestendigheid van onze PE-HD buitenmantel; je vindt het allemaal overzichtelijk op een rij.

Technische perfectie
Alles over de hoogwaardige EPDM-isolatie (geschikt tot temperaturen van 175 °C) en de RVS 316L ribbelbuis.

Stap-voor-stap montage
Duidelijke instructies voor installatie met zowel vlakke koppelingen als knelfittingen.

Systeemcompatibiliteit
Een handig overzicht van welke warmtepompmerken (zoals Bosch, Daikin, LG en NIBE) perfect aansluiten op de GreenFlex buis.

Het laatste assortiment
Alle artikelnummers van onze DN20, DN25, DN32 en DN40 rollen en de bijbehorende montagetools.

Scan & blijf up-to-date
De wereld van duurzame techniek staat nooit stil. Door de QR-code hieronder te scannen, heb je direct de meest actuele versie van de brochure in je handen.

MEER INFO?

Tools

Onze perstangen ondersteunen diverse installatieprofielen, waaronder het U-profiel van KE KELIT Ultrax. Ze werken op Makita-compatibele accu's en bieden universele uitwisselbaarheid met gangbare merken. Voor betrouwbaar onderhoud, NEN-keuringen en gereedschapsverhuur werken wij samen met onze vaste servicepartner Apreco. Scan de QR-code voor meer informatie.

De Perstang Pro (19 kN) en 19 kN persbekken zijn compatibel met:

- Novopress AFP101/ACO102/103
- MILWAUKEE M12 FORCE LOGIC
- Klauke MAP219

De Perstang Pro XL (32 kN) en 32 kN persbekken zijn compatibel met:

- Novopress ACO202(XL)/ACO203(XL)/ECO202/ECO203/AFP202/EFP202/EFP203
- RIDGID RP340/RP310(PLUS)/RP318
- MILWAUKEE M18 FORCE LOGIC
- Klauke UAP332/UAP432
- REMS Power-Press SE/ACC
- ROTHENBERGER ROMAX 4000/AC ECO

SERVICEPARTNER

Persbekken - TH / U / M profiel (19 kN)

100596	Persbek TH-profiel 14 mm - 19 kN
100597	Persbek TH-profiel 16 mm - 19 kN
100598	Persbek TH-profiel 20 mm - 19 kN
100599	Persbek TH-profiel 26 mm - 19 kN
100600	Persbek TH-profiel 32 mm - 19 kN
100602	Persbek U-profiel 16 mm - 19 kN
100603	Persbek U-profiel 20 mm - 19 kN
100604	Persbek U-profiel 25 mm - 19 kN
100605	Persbek U-profiel 32 mm - 19 kN
100606	Persbek U-profiel 40 mm - 19 kN
100607	Persbek M-profiel 12 mm - 19 kN
100608	Persbek M-profiel 15 mm - 19 kN
100609	Persbek M-profiel 22 mm - 19 kN
100610	Persbek M-profiel 28 mm - 19 kN
100611	Persbek M-profiel 35 mm - 19 kN



Perstang Pro incl. koffer, 2x accu en oplader (19 kN)

100593	Perstang Pro - 19 kN
100740	Accu voor Perstang Pro



Persbekken - TH / U / M profiel (32 kN)



100721	Persbek TH-profiel 16 mm - 32 kN
100722	Persbek TH-profiel 20 mm - 32 kN
100723	Persbek TH-profiel 26 mm - 32 kN
100724	Persbek TH-profiel 32 mm - 32 kN
100725	Persbek TH-profiel 40 mm - 32 kN
100726	Persbek TH-profiel 50 mm - 32 kN
100727	Persbek U-profiel 16 mm - 32 kN
100728	Persbek U-profiel 20 mm - 32 kN
100729	Persbek U-profiel 25 mm - 32 kN
100730	Persbek U-profiel 32 mm - 32 kN
100731	Persbek U-profiel 50 mm - 32 kN
100732	Persbek M-profiel 15 mm - 32 kN
100733	Persbek M-profiel 22 mm - 32 kN
100734	Persbek M-profiel 28 mm - 32 kN
100735	Persbek M-profiel 35 mm - 32 kN
100736	Persbek M-profiel 42 mm - 32 kN
100737	Persbek M-profiel 54 mm - 32 kN
100738	Persbek adapter tbv M 42 - 54 - TH 50 mm



Perstang Pro XL incl. koffer, 2x accu en oplader (32 kN)



100715	Perstang Pro XL - 32 kN
100741	Oplader voor Perstang Pro & Pro XL

Kalibreer/ontbraamfrees



100900	Kalibreer/ontbraamfrees - 16 x 2 mm
100901	Kalibreer/ontbraamfrees - 20 x 2 mm
100902	Kalibreer/ontbraamfrees - 20 x 2.25 mm
100903	Kalibreer/ontbraamfrees - 25 x 2.5 mm
100904	Kalibreer/ontbraamfrees - 26 x 3 mm
100905	Kalibreer/ontbraamfrees - 32 x 3 mm

Kalibreer/ontbraamfrees set incl. koffer



100700	Kalibreer/ontbraamfrees set - 16 / 20 / 25 / 32 mm
100701	Kalibreer/ontbraamfrees set - 16 / 20 / 26 / 32 mm

CV Appendages

Voor een veilige, lekvrije en strak afgewerkte verwarmingsinstallatie bieden wij een compleet assortiment CV-appendages. Van design radiatoraansluitingen tot de essentiële componenten voor betrouwbaar systeembeheer; alles is ontworpen voor maximaal installatiegemak.

Betrouwbaar en stijlvol

Design en afwerking
Radiatoren netjes aansluiten doe je met onze Flex Flow design radiatoraansluitsets en bijpassende thermostaatknoppen. Leverbaar in wit, chroom en zwart, zodat ze perfect opgaan in het interieur.

Flexibele aansluitingen
Met ons brede aanbod aan H-onderblokken (recht en haaks), voetventielen en verchroomde kraanverlengstukken is er voor elke specifieke montage-uitdaging een passende oplossing.

Veiligheid en beheer
Ook voor de technische basis van de installatie ben je voorzien.
Denk aan robuuste vulaftapkranen, overstortventielen en complete expansievatbeugels voor een betrouwbare en veilige werking van het systeem.

Alles voor een professionele en duurzame installatie.





Thermostaatknop

100613	Thermostaatknop - M28 - wit
100612	Thermostaatknop - M30 - wit



Thermostaatknop design

100617	Design Thermostaatknop - M30 - wit
100619	Design Thermostaatknop - M30 - chroom
100618	Design Thermostaatknop - M30 - zwart



Flex Flow - Design Radiatoraansluitset (draaibaar) incl. thermostaatknop

100615	Flex Flow - Design Radiatoraansluitset (draaibaar) - wit
100616	Flex Flow - Design Radiatoraansluitset (draaibaar) - chroom
100614	Flex Flow - Design Radiatoraansluitset (draaibaar) - zwart

Kraanverlengstukken



100201	Kraanverlengstuk - 3/8" x 10 mm - chroom
100202	Kraanverlengstuk - 3/8" x 15 mm - chroom
100203	Kraanverlengstuk - 3/8" x 20 mm - chroom
100542	Kraanverlengstuk - 3/8" x 25 mm - chroom
100543	Kraanverlengstuk - 3/8" x 30 mm - chroom
100544	Kraanverlengstuk - 3/8" x 40 mm - chroom
100545	Kraanverlengstuk - 3/8" x 50 mm - chroom
100204	Kraanverlengstuk - 1/2" x 10 mm - chroom
100205	Kraanverlengstuk - 1/2" x 15 mm - chroom
100206	Kraanverlengstuk - 1/2" x 20 mm - chroom
100207	Kraanverlengstuk - 1/2" x 25 mm - chroom
100208	Kraanverlengstuk - 1/2" x 30 mm - chroom
100209	Kraanverlengstuk - 1/2" x 40 mm - chroom
100210	Kraanverlengstuk - 1/2" x 50 mm - chroom
100533	Kraanverlengstuk - 1/2" x 80 mm - chroom
100532	Kraanverlengstuk - 1/2" x 100 mm - chroom
100534	Kraanverlengstuk - 3/4" x 10 mm - chroom
100535	Kraanverlengstuk - 3/4" x 15 mm - chroom
100536	Kraanverlengstuk - 3/4" x 20 mm - chroom
100537	Kraanverlengstuk - 3/4" x 25 mm - chroom
100538	Kraanverlengstuk - 3/4" x 30 mm - chroom
100539	Kraanverlengstuk - 3/4" x 40 mm - chroom
100540	Kraanverlengstuk - 3/4" x 50 mm - chroom
100541	Kraanverlengstuk - 3/4" x 80 mm - chroom

Onderblokken



H-onderblok

100132	H-onderblok - recht vloer 3/4" + knelset 16 x 2 mm
100130	H-onderblok - recht vloer M22 + knelset 16 x 2 mm



100131	H-onderblok - haaks wand 3/4" + knelset 16 x 2 mm
100133	H-onderblok - haaks wand M22 + knelset 16 x 2 mm



Zij-onderblok

100233	Zij-onderblok - haaks vloer 1/2" x M22 + knelset 16 mm



Voetventiel

100237	Voetventiel Recht - 1/2" x M22 - incl. knelset 15 mm



100236	Voetventiel Haaks - 1/2" x M22 - incl. knelset 15 mm

Afwerking & ontluchting

100136	Ontluchtingsstop - 1/2” voor radiator - chroom	
100137	Blindstop - 1/2” - chroom	
100138	Ontluchter - 1/2 voor radiator draaibaar	
100218	Aansluitnippel Onderblok - 3/4” x 1/2” Buitendraad - Messing	

Knelsets

100216	Knelset universeel Herz Comap - 1/2” x 15 mm	
100217	Knelset vernikkeld - M22 bn x 15 mm (per 2)	
100134	Knelset Multiskin/MLC PE-RT - M22 x 16 x 2 mm (per 2)	
100231	NL koppeling PE-RT - 15 mm knel x 16 x 2 mm (per 2)	
100135	Knelset Euroconus 3/4" x 16 x 2 mm Multiskin/MLC PE-RT (set)	

Systeembeheer & veiligheid

100215	Aftapper kunststof v/stopaftapkraan - 1/4”	
100245	Strangaftapper Draaibaar - 1/2" groot gat - Wit	
100220	Vulaftapkraan – kogelmodel met hendel - 1/2”	
100549	Overstortventiel 3 bar - 1/2" buitendraad	



100232	Radiatorbocht 90gr - 1/2”



100219	Expansievatbeugel 3/4” - incl. ontluchter & puntstuk 15mm - rood
100243	Expansievatbeugel 3/4” - incl. ontluchter & puntstuk 15mm - wit
100244	Expansievatbeugel 3/4” - incl. ontluchter & puntstuk 15mm - grijs


Bevestigingsmateriaal

Speedclip met plug



100861	Speedclip SCP10-12/6x40 - 100st
100862	Speedclip SCP15-16/6x40 - 100st
100863	Speedclip SCP18-19/6x40 - 100st
100864	Speedclip SCP20-22/6x40 - 100st
100865	Speedclip SCP25-28/6x40 - 100st

Montageband



100474	Montageband Verzinkt - 12 x 1 mm - Rol 10 meter

Onderdelen

100122	Bevestigingsset t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm
100123	Bevestigingsset t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm



100511	Toiletzitting t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm
100512	Toiletzitting t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm



100513	Bevestigingsset zitting t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm
100514	Bevestigingsset zitting t.b.v. Royal Flush - 48 / 53 cm



100335	Binnenwerk tbv rechte wastafelkraan
100336	Binnenwerk tbv keukenkraan / ronde wastafelkraan



100337	Perlator tbv wastafelkraan
100338	Perlator tbv keukenkraan



100474	Sleutel tbv wastafel / keukenkraan perlator
100473	Sleutel tbv fonteinkraan perlator



100336	Binnenwerk tbv keukenkraan / ronde wastafelkraan
100766	Binnenwerk open/dicht tbv badkraan/regendouche
100767	Binnenwerk open/dicht tbv douchekraan
100846	Binnenwerk open/dicht tbv inbouw douchekraan




100517	Binnenwerk thermostatisch tbv douchekraan
100845	Binnenwerk thermostatisch tbv inbouw douchekraan



100821	Kraanrozet tbv (regen)douchekraan - chroom (set)
100822	Kraanrozet tbv (regen)douchekraan - geborsteld (set)
100823	Kraanrozet tbv (regen)douchekraan - gunmetal (set)
100824	Kraanrozet tbv (regen)douchekraan - zwart (set)



100877	Handdouchehouder tbv regendouche/glijstangset - chroom
100878	Handdouchehouder tbv regendouche/glijstangset - geborsteld
100879	Handdouchehouder tbv regendouche/glijstangset - gunmetal
100880	Handdouchehouder tbv regendouche/glijstangset - zwart



100642	Douchevloer cover - wit
100643	Douchevloer cover - grijs





100378 Plafondsteun inkortbaar tbv Oceanus - 100 cm - chroom
100379 Plafondsteun inkortbaar tbv Oceanus - 100 cm - zwart



100147 Stabilisatiesteun inkortbaar tbv Oceanus - 120 cm - chroom
100148 Stabilisatiesteun inkortbaar tbv Oceanus - 120 cm - zwart
100640 Stabilisatiesteun inkortbaar tbv The Frame - 120 cm - zwart



100035 Lekdorpel t.b.v. douchewand - 6 mm x 1000 mm - transparant
100480 Lekdorpel t.b.v. douchewand - 6 mm x 1000 mm - zwart



100508 Hoekprofiel tbv douchewand - chroom
100509 Hoekprofiel tbv douchewand - zwart



100164 Profiel onderdeel t.b.v. inloopdouche



100036 Wieltjes tbv schuifhoekinstap (set)



100546 Rooster RVS los 70 cm - geborsteld
100547 Rooster RVS los 80 cm - geborsteld
100548 Rooster RVS los 90 cm - geborsteld



100448 Rooster RVS los 70 cm - zwart
100449 Rooster RVS los 80 cm - zwart
100450 Rooster RVS los 90 cm - zwart



100621 Tegelrooster RVS los 70 cm - geborsteld
100622 Tegelrooster RVS los 80 cm - geborsteld
100623 Tegelrooster RVS los 90 cm - geborsteld



100624 Tegelrooster RVS los 70 cm - zwart
100625 Tegelrooster RVS los 80 cm - zwart
100626 Tegelrooster RVS los 90 cm - zwart



100064 Los haakje voor douchegoot



100298 Los kunststof filter tbv douchegoot (zonder sifon)



100516 Kunststof filter + sifon (set) tbv douchegoot



100662 Ronde voetjes tbv douchegoot



100495 Afstandhouders/voetjes voor douchegoot



100515 Sensorkabel t.b.v. elektrische vloerverwarming

Registreer jouw product

Maak optimaal gebruik van onze service en ondersteuning door je aankoop te registreren. Het registratieproces is snel, eenvoudig en biedt direct zekerheid voor de lange termijn.

Jouw voordelen op een rij

Uitgebreide garantie
Door je product te registreren, kom je in aanmerking voor een verlengde garantie op geselecteerde producten.

Eenvoudig proces
Registreren kost slechts enkele minuten. Scan simpelweg de QR-code op deze pagina of ga naar onze website om het direct in orde te maken.

Zekerheid en optimale service, direct geregeld.

REGISTREER

Documentatie

Wij leveren uitgebreide documentatie om je optimaal te ondersteunen bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van onze producten. Alles is erop gericht om je snel en efficiënt op weg te helpen.

Altijd de juiste informatie

Heldere handleidingen
Stap-voor-stap instructies voor een correcte installatie, direct meegeleverd in de verpakking en altijd online beschikbaar.

Technische tekeningen
Een gedetailleerde visuele weergave van het product en alle losse componenten. Onmisbaar bij maatwerk of reparaties.

Instructievideo's
Korte, praktische demonstraties van belangrijke montagestappen. Ideaal om direct te zien hoe een installatie in de praktijk werkt.

24/7 AI-Chatbot
Snel antwoord op je vragen? Onze slimme chatbot beschikt over alle technische kennis van ons complete assortiment en helpt je op de werkvloer direct verder.

Persoonlijke support
Kom je er via onze documentatie of de AI-chatbot toch niet helemaal uit? Geen probleem. Persoonlijk contact blijft voor ons essentieel, dus onze specialisten staan nog altijd voor je klaar via telefoon en WhatsApp.

SCAN ME

Legenda



Adjustable

Verstelbare elementen, zoals in hoogte verstelbare regendouches (30-50 cm) of doucheprofielen met verstelruimte voor een perfect waterpas en uitgelijnde montage.



ColdStart

Energiebesparende techniek waarbij de wastafel- of keukenkraan in de neutrale middenstand uitsluitend koud water geeft, wat onnodig aanslaan van de cv-ketel voorkomt.



CoolTouch

Een veilige techniek voor (bad- en douche)thermostaatkranen die ervoor zorgt dat de buitenkant van de kraan nooit te heet wordt om aan te raken.



Easy Installation

Slimme ontwerpen geleverd als volledige set met alle benodigdheden. Doordat alles in één doos zit, wordt zoekwerk voorkomen en is een snelle, efficiënte montage op locatie gegarandeerd.



Hygienic Material

Het gebruik van materialen en oppervlakken die van nature bacteriewerend en eenvoudig te reinigen zijn, zoals het massieve, poriënvrije materiaal van onze douchevloeren.



Incl. Mountingkit

Het product wordt compleet geleverd, inclusief alle bijbehorende en hoogwaardige bevestigingsmaterialen (zoals S-koppelingen, rozetten en schroeven), zodat de installatie direct kan starten.



KeramiekPro

Een hoogwaardige, extra gladde en vuilafstotende afwerking op het sanitair (zoals wandclosets) die superieure hygiëne biedt en zeer eenvoudig schoon te houden is.



Nano Coating

Een water- en vuilafstotende beschermlaag af-fabriek op ons doucheglas, waardoor kalk zich aanzienlijk minder snel hecht en de schoonmaaktijd drastisch afneemt.



PVD Coating

Een sterke, slijtvaste en corrosiebestendige kleurafwerking die de levensduur en krasbestendigheid van de kranen en accessoires aanzienlijk verlengt.



RVS Material

Producten die volledig zijn vervaardigd uit roestvast staal (RVS) voor een extreem lange, robuuste en betrouwbare levensduur, zelfs bij intensief gebruik.



Safety Glass

Het gebruik van extra dik, gehard en stootvast veiligheidsglas voor al onze douchewanden, deuren en cabines, wat garant staat voor een uiterst veilige doucheruimte.



Saves Energy

Producten en technieken die actief bijdragen aan een lager energieverbruik, zoals de programmeerbare slimme wifi-thermostaat en kranen met ColdStart.



Saves Water

Waterbesparende technologieën, zoals de Neoperl perlator in onze kranen en de efficiënte Tornado Flush, die het waterverbruik (tot wel 30%) verlagen zonder in te leveren op comfort of waterdruk.



Silence

Staat voor een extra stille werking in de badkamer, zoals de fluisterstille Tornado Flush spoeling van het toilet en de geruisloze Soft Close zitting.

thedynamicway.com

meer informatie